La vie des chouettes, nichoir après nichoir

FAUNE A l'occasion de la sortie de son ouvrage «Ma vie de chouette», relatant quarante ans d'étude de la chouette effraie, nous suivons l'ornithologue Alexandre Roulin, professeur à l'Université de Lausanne, lors d'une tournée de nichoirs dans la Broye

TEXTE: AURÉLIE COULON
PHOTOS: THIERRY PORCHET
𝕏 @AurelieCoulon

Les chouettes effraies montrent une grande variété morphologique. A droite, Alexandre Roulin tenant une femelle à la coloration particulièrement rousse. *(BOURNENS, 26 JUILLET 2024)*

Le soleil tape sur le toit de la ferme, à l'entrée du village de Moiry (VD). Au cœur de l'été, Alexandre Roulin, professeur à l'Université de Lausanne (UNIL), accompagne une équipe de scientifiques en herbe qui s'attellent à sortir échelle, épuisette et matériel de mesure de leur camionnette. Les jeunes femmes s'installent au pied d'un nichoir rectangulaire situé à environ 5 mètres du sol. L'une d'elles dresse l'échelle au niveau du trou, attendant qu'une autre bloque la sortie de la boîte avec le filet, au cas où des chouettes effraies adultes seraient au nid, en train de se reposer.

Mais les quatre jeunes rapaces sont bien seuls, blottis les uns contre les autres dans le nichoir. L'équipe les descend délicatement dans des sacs, puis ils sont pesés, mesurés et photographiés dans le «chouettomaton» installé dans le coffre du véhicule. Toutes ces informations viendront enrichir une gigantesque base de données. Car ces gestes, le superviseur les connaît bien et les a répétés lui-même depuis des décennies.

Plus grandes taches, moins de stress

Quarante ans, depuis qu'il a commencé adolescent à s'intéresser aux chouettes effraies dans sa région, près de Payerne. Sa fascination ne l'a pas quitté; il a dédié sa carrière à ces rapaces nocturnes à la tête ornée d'un cœur de plumes blanches, aboutissant à quantité de connaissances mais aussi d'anecdotes qu'il raconte dans son livre, *Ma vie de chouette**, coécrit avec Christine Mohr, professeure de psychologie à l'Unil.

«J'ai eu la manie de tout mesurer et tout noter, à la main sur un carnet. On me prenait pour un fou»
ALEXANDRE ROULIN, ORNITHOLOGUE

Entre les mains de la biologiste Clara Deillon qui s'occupe de les baguer, les quatre frères et sœurs effraies, âgés de 50 jours, laissent voir leur plumage plus ou moins roux, et tacheté de noir sur le ventre. «C'est la première chose qui m'a frappé lorsque j'avais 18 ans. Je me suis demandé pourquoi il y avait cette variabilité entre les individus, raconte Alexandre Roulin. Il y a de grandes différences dans les couleurs des plumes, de blanc à roux foncé, et dans le nombre et la taille des taches noires ventrales. J'ai eu la manie de tout mesurer et tout noter, dans un carnet. On me prenait pour un fou.»

A l'observation des habitants de son premier nichoir, le passionné est passé au fil des années à l'étude de milliers d'individus qui ont fréquenté les 400 nichoirs déployés dans la Broye, de Moudon à Morat. Son obsession a amené l'ornithologue à faire des découvertes étonnantes. Par exemple: plus les taches de la femelle étaient grandes, moins ses petits portaient de parasites.

Les poussins duveteux, en particulier les plus jeunes, sont en effet la proie de poux, puces, mouches, mites et autres petits vers plats. D'un point de vue physiologique, il a observé que les globules rouges des petites chouettes étaient plus résistants au stress oxydant – c'est-à-dire aux agressions par les radicaux libres – dans les nichées des femelles à grandes taches que chez les autres. «Je pense qu'il y a des gènes derrière cette association entre la pigmentation noire chez la mère, appelée mélanisme, et la santé des mères et des petits, ajoute-t-il. Nous sommes en train de l'étudier.»

Les découvertes d'Alexandre Roulin sur le lien entre mélanisme et stress n'ont pas été acceptées tout de suite par ses pairs. «A l'époque, les scientifiques ne s'intéressaient pas vraiment à cette question. Mes articles étaient refusés mais j'ai persisté. Un autre groupe a trouvé une corrélation similaire chez les saumons, et mes résultats ont été pris en considération.»

A Moiry, à l'aide de petites pipettes en verre, Clara Deillon et ses collègues prélèvent aujourd'hui un peu de sang sur les quatre petits rapaces, avant et après leur capture. Cet échantillon servira à mesurer au laboratoire leur taux de corticostérone, hormone de réponse au stress. Pour enrichir encore les données récoltées.

Au sol, sous le nichoir, Alexandre Roulin ramasse une pelote de réjection au milieu de plein d'autres. Il la dépiaute à la main, comme il a eu l'habitude de le faire pendant des années. Il extirpe des morceaux d'os minuscules, emberlificotés dans des poils sombres, et de toutes petites mandibules. Elles appartiennent à des mulots et des campagnols terrestres.

«On reconnaît l'espèce à la forme des molaires», commente l'ornithologue qui raconte avoir dans sa vie nettoyé plus de 80 000 pelotes et identifié près de 234 000 proies de chouettes effraies. Toutes répertoriées. Combiné à d'autres données publiées par ailleurs, ce dépiautage montre qu'en Europe, la chouette effraie se délecte en très grande majorité de petits mammifères, le reste étant des oiseaux, quelques reptiles et amphibiens et de nombreux insectes.

L'équipe a tout remballé, reprend la route et s'arrête à quelques kilomètres de distance au nichoir suivant, à Bournens (VD), où une femelle adulte couve sept œufs. «Il s'agit d'une deuxième ponte, explique Alexandre Roulin. Cela concerne la moitié des femelles. Et une femelle sur deux, dans ces cas-là, change de partenaire entre les deux pontes.»

Clara Deillon prélève doucement les œufs et les descend du nid avec la mère effraie. Elle éclaire les œufs les uns après les autres à l'aide d'un faisceau lumineux. Tous laissent passer la lumière dans un éclat jaune. «Ce n'est pas normal. A ce stade, les œufs devraient apparaître noirs et opaques, à cause de l'embryon qui s'est développé. Là, ce n'est pas le cas, ils sont vides», déplore la biologiste.

Une situation très rare, selon Alexandre Roulin. Qui ajoute: «Il faudrait capturer le mâle pour savoir si c'est le même père que la première ponte et déterminer la fertilité de ses spermatozoïdes.» D'après le registre des biologistes, cette femelle avait déjà pondu six œufs cette année: l'un d'entre eux n'avait pas éclos, un oisillon était mort, et quatre jeunes s'étaient envolés.

Les deux derniers nichoirs attendent l'équipe sur le mur d'un hangar situé dans un champ de maïs de la plaine de l'Orbe, à vol de chouette du pénitencier. Dans l'un d'eux, une femelle est attrapée, avec ses trois oisillons de 20 jours, de petites boules de duvet blanc qui émettent de longs feulements. «La nuit, leurs cris sont plus courts, et les petits les émettent même lorsqu'ils sont seuls dans le nid», affirme Alexandre Roulin, qui raconte une autre de ses observations dans son livre.

Il s'est demandé un jour pourquoi donc crier – jusqu'à 5000 fois en une nuit – si les parents ne sont pas là. Grâce à l'utilisation d'enregistrements sonores de petites chouettes, il aboutit avec ses collègues à une nouvelle théorie: ces cris servent aux jeunes à négocier qui aura la prochaine becquée. «Je serais comblé si cette théorie de la négociation au sein des fratries attirait plus d'attention, regrette-t-il. Elle doit forcément s'appliquer plus largement.»

«Rendre visible l'invisible»

Clara Deillon prend entre ses mains la femelle adulte afin de lui poser une petite balise GPS, couplée à un accéléromètre, sur le dos. Elle assure que l'instrument «fait moins de 3% de son poids, comme un petit sac à dos». La balise permettra d'enregistrer les déplacements de l'animal, ainsi que son comportement en vol, dans le cadre d'un projet avec la Station ornithologique de Sempach, pour étudier l'impact de la pollution lumineuse sur ce rapace nocturne. La chouette sera capturée dans dix jours, et la balise décrochée.

Alexandre Roulin et son équipe ont déjà accumulé 500 millions de localisations géographiques et 4,6 milliards de mouvements du corps de ces oiseaux. «Ces dernières années, grâce aux nouvelles technologies, ce qui était invisible est devenu visible», affirme l'ornithologue. Les chercheurs ont pu montrer que l'effraie peut parcourir 70 kilomètres par nuit, et qu'elle capture 85% des proies en vol et 15% depuis un piquet. Un exploit rendu possible par son vol particulièrement silencieux. Ses plumes sont équipées de barbules microscopiques qui limitent les turbulences et les frottements.

Le biologiste vaudois a aussi découvert grâce aux GPS que seules les chouettes effraies blanches, et non les rousses, chassent face à la Lune. En complétant cette observation avec des tests en laboratoire sur des rongeurs, ses collègues et lui ont pu prouver que le plumage blanc reflète la lumière de la lune, ce qui fige les proies des dames blanches qui n'ont plus qu'à les cueillir.

Il semble qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre de ces petites chouettes. «Chaque nouvelle observation génère plein d'interrogations, observe Alexandre Roulin. En ce moment, nous faisons de la génomique. Nous sommes passés de l'étude de trois gènes à des milliers. La résolution est plus fine, nous pouvons réétudier d'anciennes questions.»

L'équipe de biologistes devra revenir ce soir, pour capturer le mâle qui se repose à l'abri des regards quelque part, et collecter de nouvelles données. Les oisillons, eux, grandiront encore pendant un mois avant de s'envoler. «Ils iront soit très loin, en Allemagne ou en France, soit pas loin du tout», précise Alexandre Roulin. Une nouvelle génération de chouettes effraies de la Broye à étudier, pour ce passionné. ▬

* **Ma vie de chouette. Moi, dame blanche, pas si différente de toi,** Alexandre Roulin et Christine Mohr, Editions La Salamandre.

TRI NON-CLASS
NON-LUX TRUSTS THE
Publicité
Article offert par Aurélie Coulon
Abonnez-vous aux 20% de rabais

La vie des chouettes dévoilée, nichoir après nichoir

À l'occasion de la sortie de son ouvrage «Au vol de chouettes», retour sur quarante ans d'étude de la chouette effraie, vues depuis l'ornithologue Bruno Ruiz, professeur à l'université de Lausanne. Le livre est illustré de nichoirs dans la Broye

Bruno Ruiz, ornithologue, professeur à l'université de Lausanne, a passé quarante ans à étudier la chouette effraie. Il a notamment installé des nichoirs dans la Broye. Image: Jean-Christophe Bott

Aurélie Coulon
Publié mercredi 28 août 2019 à 10:00

Partager Réagir (0 réactions)

Mais les quatre jeunes viennent tout bien voir. Mettre les mains dans le nichoir ne les dérange pas. Ils ne font pas de mouvements brusques. Ils ne crient pas. Ils restent, observent et participent de manière très chaleureuse à la journée. Quand les volontaires viendront installer dans la colline des nichoirs à la fenêtre pour les nourrir, ils auront peut-être un souvenir de cette journée. Ils auront peut-être même un petit carnet de chouettes.

Une chouette effraie photographiée lorsqu'elle est baguée, dans une cabane de chasse à Villars-le-Grand, dans la Broye vaudoise. Bruno Ruiz a installé des nichoirs dans la région et a suivi les chouettes pendant quarante ans. Image: Jean-Christophe Bott

Quarante ans exactement, depuis qu'il a commencé «Au vol de chouettes». Cet ouvrage, Bruno Ruiz l'a imaginé, conçu, écrit. Puis publié. Il a aussi rapporté les photos de ses trente-cinq années d'observation. Il a rapporté les photos de ses trente-cinq années d'observation. Il a rapporté les photos de ses trente-cinq années d'observation. Il a

LE TEMPS

Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève | Service Clients: +41 22 539 10 75 | Contactez Le Temps